


在 IIS7.0/7.5 下配置运行 ISAPI 文件(.dll 文件)

执行如下两个步骤:

1、打开 IIS 的 ISAPI 执行权限:



双击“处理程序映射”功能，然后点击“编辑功能权限”，在出现的编辑窗口选择执行:



2、导航到 c:\windows\system32\inetsrv\目录下(请一定导航到该目录，否则在其它目录使用绝对路径运行命令 appcmd 都不可以，我的机器是这样的)

```
C:\Windows\System32\inetsrv>appcmd.exe set config /section:isapiCgiRestriction /
+ "[path='E:\work\AnyCom\Exe\AnyServer.dll',description='AnyServer ISAPI ',allowe
d='True']"
已经在配置提交路径“MACHINE/WEBROOT/APPHOST”向“MACHINE/WEBROOT/APPHOST”的“sy
stem.webServer/security/isapiCgiRestriction”节应用了配置更改

C:\Windows\System32\inetsrv>appcmd list config /section:isapiCgiRestriction
<system.webServer>
  <security>
    <isapiCgiRestriction notListedIsapisAllowed="false" notListedCgisAllowed="fa
lse">
      <add path="C:\Windows\system32\inetsrv\asp.dll" allowed="true" groupId="AS
P" description="Active Server Pages" />
      <add path="C:\Windows\system32\inetsrv\webdav.dll" allowed="true" groupId=
"WEBDAV" description="WebDAV" />
      <add path="C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_isapi.dll"
allowed="true" groupId="ASP.NET v2.0.50727" description="ASP.NET v2.0.50727" />

      <add path="C:\Windows\system32\MQISE.DLL" allowed="true" groupId="" />
      <add path="E:\work\AnyCom\Exe\AnyServer.dll" allowed="true" description="A
nyServer ISAPI " />
    </isapiCgiRestriction>
  </security>
</system.webServer>

C:\Windows\System32\inetsrv>
```

执行如下命令:

```
appcmd.exe set config /section:isapiCgiRestriction /+ "[path='E:\work\AnyCom\Exe\AnyServer.dll',description='AnyServer ISAPI',allowed='True']"
```

其中 path 和 description 请根据实际文件和描述信息修改。

可以使用如下命令查看是否添加成功:

```
appcmd list config /section:isapiCgiRestriction
```

可以使用如下命令删除:

```
appcmd.exe set config /section:isapiCgiRestriction /- "[path='E:\work\AnyCom\Exe\AnyServer.dll',description='AnyServer ISAPI',allowed='True']"
```

该命令和增加命令只有一个差别: +变为了-, 而且要注意 path 和 description 一定要严格相等, 前后空格都算。