

本文参考从开始-》打开 WINDOWS SERVER 2008 帮助和支持

为了配置 WEB 服务器 (IIS),从开始-》管理工具-》服务器管理 先配置服务器角色:

12 版力合合任合		트비스
文件 (E) 操作 (A) 查看 (Y) 帮助 (H)		
🗢 🔿 🖄 🖬 🛛		
La 服务器管理器 (₩IN-85FDJK48LR	角色	
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	查看安装在服务器上角色的运行状况,	以及添加或删除角色和功能。
	▲ 角色擴要	? 角色摘要帮助
	▲ 角色: 已安装 0 (共 16)	🎲 添加角色 🎦 删除角色
	▲ ↓ 上次刷新时间: 2010/1/30 23:39:47 配置刷新	

点击右边的添加角色:

添加角色向导		X
选择服务器角色		
<b>开始之前 服务器角色</b> 确认 进度 结果	选择要安装在此服务器上的一个或多个角色。 角色 &): Active Directory 联合身份验证服务 Active Directory 轻型目录服务 Active Directory 轻型目录服务 Active Directory 证书服务 DHCP 服务器 DNS 服务器 DNS 服务器 DNS 服务器 TIPD服务 体真服务器 打印服务 Q43余曜和访问服务 C文件服务 C如用程序服务器 这端服务	描述: Active Directory Rights Management Services (AD RMS)有 助于防止信息被未授权使用。AD MS 将建立用户标识,并为授权的 用户提供受保护信息的许可证。
	<上一歩 (2) 下一歩 (2	1) >安装 (1) <b>取消</b>

选中WEB服务器(IIS),会跳出窗口:

添加角色向	同导		×
	是否添加 ▼eb 服务器(IIS) 所需的功能 无法安装 Web 服务器(IIS),除非已安装所需的功能。 功能 E): □ Windows 进程激活服务 进程模型 配置 API	<b>?</b> 描述: <u>Windows Process Activation Service</u> 整合了 IIS 进程模型,取消了对 HTTP 的依赖。使用非 HTTP 协议,以前只能…	
		添加必需的功能(A) 取消	
① 为何	需要这些功能?		///

提示缺少了两个功能,点击添加必需的功能:

下一步:







除了已经默认选的角色服务外,你还可以再添加其它的服务。因为要配合 WEB SERVICE

的开发,将应用程序开发选上,再下一步:

添加角色向导		×
确认安装选择		
开始之前 服务器角色 Web 服务器(IIS) 角色服务 确认 进度 结果	<ul> <li>若要安装以下角色、角色服务或功能,请单击"安装"。</li> <li>② 2 条信息性消息显示如下</li> <li>USAFI 扩展 ISAFI 扩展 ISAFI 扩展 ISAFI 扩展 ISAFI 前达器 在服务器端的包含文件</li> <li>健康和诊断 所TFP 自志记录 目志记录工具 请求监视 正在照踪 自定义日志记录</li> <li>DBC 日志记录</li> <li>DBC 日志记录</li> <li>文全性 请求筛选 性影 静态内容压缩</li> <li>管理I具 IIS 管理控制台</li> <li>③ Tindovs 进程激活服务</li> <li>进程模型 原T 环境 配置 AFI</li> <li>打印、保存或通过电子邮件发送比信息</li> </ul>	•
	< 上─步 ② 下──步 ③ > <b>安装 </b> ④ 取消	

安装进程:

添加角色向导	
安装进度	
开始之前 服务器角色 Web 服务器 (IIS) 角色服务 确认 进度 结果	Iteb 服务器(IIS)         Teb 服务器(IIS)         Tindows 进程激活服务
	< 上一歩 (1) 下一歩 (1) > 安装 (1) 取消

安装成功:

添加角色向导			×
安装结果			
开始之前 服务器角色	已成功安装以下角色、角色服务或	成功能:	
Web 服务器(IIS) 角色服务 确认 进度 结果	<ul> <li>● Teb 服务器(IIS)</li> <li>已安装以下角色服务:</li> <li>Teb 服务器</li> <li>常见 NTF 功能</li> <li>静态内容</li> <li>默认文档</li> <li>目录浏览</li> <li>NTT 错误</li> <li>应用程序开发</li> <li>ASF.NET</li> <li>NET 扩展性</li> <li>ASF.NET</li> <li>ISAPI 扩展</li> <li>ISAPI 新</li> <li>ISAPI T</li> <li>ISAPI T</li></ul>	♥ 安装風功	
	打印、保存或通过电子邮件发送到	5 <u>装报告</u> 	
		〈上―歩 ① 】下―歩 ⑪ 〉 【 美闭 @ 】	取消

返回管理界面可以看到安装后的管理内容:

■ 服务器管理器		<u>_ 9 _</u>
文件(E) 操作(A) 查看(Y) 帮	(E)	
🗢 🔿 🔰 📅 🛛		
La 服务器管理器 (WIN-85FDJK48LR	Teb 服务器(IIS)	
□ ♪> 角色 ♥ Web 服务器(IIS)	20	
🧃 功能	【记》 提供可靠、可管理并且可扩展的 Web 应用程序基础结构。	
E 🗰 珍町 E 🕌 配置		
🗉 🚰 存储		-
	중 系统服务: 3 正在运行, 1 已停止	《编 转到服务
	夏示名称 服务名称 状态 自动共振	2
	Application Host Helper Service apphostsvc 止在运行 目初 あるASP NRT 状态服装 armnet state 戸住止 手計	
	Windows Process Activation Service WAS 正在运行 手动	
	Q. World Wide Web Publishing Service W3SVC 正在运行 自动	是
	4	
	册25: 为 ASP.WET 提供进程外会话状态支持。如果此服务被停止,进程外请求将得不到处理。如果此服务被	禁用,任何显式依赖它的服务将无法启动。
	▲ 角色服务: 已安装 27	1 添加角色服务
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	月日加労	
	■ 常见 HTTP 功能 已安装	
	▲ 静心内谷 已安装 ■ 野山文档 戸安祥	
	▲ 应用程序开发 已安装	
	▲ ASP WRT □ 字準 へ トンのは550寸词: 2010(1/20:02:40:52: 即手引は5	×
	▲ 工八朝新时间: 2010/1/30 23.48.53 副五朝新	