

# 1. 下载安装Ultraedit

## Ultraedit 下载

- 首先前往<http://www.ultraedit.com/>下载最新版Ultraedit，步骤如下：




## Ultraedit 安装

- 下载完成后，按照提示进行安装

# 2.PML文件关联设置


- 目的：在文件夹中双击forms文件(.pmlfrm)、objects文件(.pmlobj)和functions文件(.pmlfnc)时希望使用Ultraedit自动打开
- 步骤：高级--配置--文件关联




- 如上图顺序分别添加forms文件(.pmlfrm)、objects文件(.pmlobj)和functions文件(.pmlfnc)的关联文件

## 3.PML文件类型设置

- 目的：保存新建PML文件时，另存为对话框中“保存类型”默认为此处设置类型，如下图



- 步骤：高级--配置--文件类型



- 如上图顺序分别添加forms文件(.pmlfrm)、objects文件(.pmlobj)和functions文件(.pmlfnc)的文件类型


## 4.PML代码高亮设置

### 下载PML代码高亮配置文件

- 下载地址：<http://www.ultraedit.com/downloads/extras/wordfiles.html>
- 在下载页面中**Download wordfiles below**列表中单击**PML**即可完成下载

### 加载PML代码高亮配置文件

- 加载方法：高级--配置--编辑器显示--语法高亮，按照下图设置




注：上图中“文档的完整目录名称”为PML代码高亮配置文件保存路径

## 5.PML文件模板设置


### 设置PML模板文件保存路径

- 为什么要设置PML文件模板：添加文件头、设置文件固定格式、减少重复性工作...
- 设置方法：高级--配置--目录，按照下图设置




### 设置PML模板文件内容

- 设置方法有两种：① 编辑--插入模板--修改模板；② 布局--模板列表(打开模板列表窗口)，在模板列表窗口右键单击，选择修改模板，如下图



- 弹出“修改模板”窗口，按照下图布置操作



- 上图第四步是即设置PML模板文件内容，这部分可以根据自己需求设置，现附上我自己的PML模板配置文件以供参考

注：下载的配置文件需要在PML模板文件保存路径language文件夹下(如没有自己新建一个)

## 6.PML代码高亮效果展示

```

-----
setup form !!aidceArrow

!!aidceArrow.formTitle      = 'Aid CE Arrow'
!!aidceArrow.iconTitle      = 'CE Arrow'
!!aidceArrow.callback       = '!!aidceArrow.init()'
!!aidceArrow.formRevision   = ' $Revision: 1.7 $ '

-- Create a format for the proportion to be to 2 decimal places
!!aidArrowProportionFormat = object FORMAT()
!!aidArrowProportionFormat.dp = 2

--Hold ce Arrow ON/OFF state
member .ceArrowStat is BOOLEAN
--Hold ce Arrow height value (always stored in millimetres)
member .ceArrowHeight is REAL
--Hold ce Arrow proportion
member .ceArrowProp is REAL
--Hold ce Arrow position
member .ceArrowPos is STRING

frame .fmeceArrow 'Aid CE Arrow' at xMin yMin
    path down
    halign left
    vdist 0

    toggle .tglCeArrow 'Visible'
    text .txtHeight 'Height      ' width 14 is REAL format !!distanceFmt
    text .txtProportion 'Proportion ' width 14 is REAL format !!aidArr
    option .optPosition 'Position  ' width 10
exit
exit

```

转载请注明出处，包括本文链接<http://www.cnblogs.com/dsmilely/p/5326399.html>