

1、导入不能成功，所有角色的导入均不成功



2、红框不可点。所有角色的账号管理都要检测一遍。这个界面过于单调了，建议增加一个底色，蓝框颜色配比不对，字体要加大



3、导出 excel 没有将编号换成对应的文字



政府信息表.xlsx - Excel

文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 告诉我想要做什么

宋体 10 A A 自动换行 常规 条件格式 套用 样式

B I U 格式刷 剪贴板 字体 对齐方式 数字 样式

1 X ✓ fx 序号

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
序号	政府代码	政府名称	负责人	联系方式	职责描述	注册日期	行业主管	行政区域		
0	C1003	测试政府212	王五	15656789876	null	2017-9-22 0:00:00	A/A01/A011/undefined	43/4301/430101/43010102		
1	C100001	测试政府	李四	15678765324	null	2017-9-21 0:00:00	A/A01/A011/undefined	43/4301/430101/43010101		

企业信息表.xlsx [受保护的视图] - Excel bingjie cai

文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 告诉我想要做什么

受保护的视图 请注意 - 来自 Internet 的文件可能包含病毒。除非需要编辑，否则保持在受保护视图中比较安全。 启用编辑(E)

A1 X ✓ fx 序号

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
序号	企业代码	企业名称	法人代表	联系方式	住址	邮政编码	经济类型	监管类型	行政区域	行业主管分类	主管部门	注册日期	成立日期	营业期限开始时间	营业期限到期时间	注册类型	注册资
0	A100003	230实验室	马云云	13456565656	厦门	null	200/240/undefined/undefined/undefined	JGFL03/undefined/undefined/undefined	43/4301/430101/43010101	F/P02/F021/undefined	1576	2017-11-3 0:00:00	2017-11-3 0:00:00	2017-11-4 0:00:00	2020-1-2 0:00:00	null	null
1	A100002	206实验室	王二	18905010002	福州	350001	100/110/undefined/undefined/undefined	JGFL02/JGFL0202/undefined/undefined	43/4301/430101/43010101	A/A01/A011/undefined	1559	2017-9-12 0:00:00	2017-9-12 0:00:00	2017-9-12 0:00:00	2017-9-12 0:00:00	222	222
2	A100001	502实验室	li	15657898764	福州	1234112	100/110/undefined/undefined/undefined	JGFL01/undefined/undefined/undefined	43/4301/430101/43010101	A/A01/A011/undefined	1573	2017-9-13 0:00:00	2017-9-13 0:00:00	2017-9-15 0:00:00	2017-9-13 0:00:00	测试	A1001

#### 4、导出失败

用户信息管理系统

用户信息管理 单位信息管理 APP版本信息管理 分类数据管理 行业主管分类信息 行业分类信息 监管部门信息 经济类型信息 行政区域信息 监管分类信息 风险信息管理

查询条件： 请选择条件 按条件进行查询 查询 重置 导入 导出

行业信息

行业分类

- A 农、林、牧、渔业
  - A01 农业及其服务企业
    - A011 谷物种植
    - A02 林业及其服务企业
    - A02 林业及其服务企业

行业分类明细与主管部门

行业门类	行业种类	说明	市行政管理部门	操作
A 农、林、牧、渔业	A01 农业及其服务企业	包括：谷物种植；豆类、...	市文体旅游局	评估
	A02 林业及其服务企业	包括：林木育种和育苗；...	市财政委	评估
	A02 林业及其服务企业	包括：森林防火服务	其他	评估
	A03 畜牧业及其服务企业	包括：牲畜饲养；家禽饲养...	其他	评估

移动互联网与安全风险大数据实验室



## 无法访问此网站

网址为 <http://120.24.44.46:8080/web-risk/tradeManager/exportExcel> 的网页可能暂时无法连接，或者它已永久性地移动到了新网址。

ERR\_INVALID\_RESPONSE

### 5、导出字段颠倒了

数据管理员

基础数据管理

用户信息管理

单位信息管理

APP版本信息管理

分类数据管理

行业主管分类信息

行业分类信息

监管部门信息

经济类型信息

行政区域信息

监管分派信息

查询条件：

请选择条件

按条件进行查询

查询

重置

导入

导出

行业信息

行业分类

A 农、林、牧、渔业

A01 农业及其服务企

A011 谷物种植

A02 林业及其服务企

A02 林业及其服务企

行业分类明细信息

新增

删除

全选	编号	名称	上级行业编号	市行政管理部门	说明	操作
<input type="checkbox"/>	A	农、林、牧、渔业	1			编辑
<input type="checkbox"/>	A01	农业及其服务企业	A	市文体旅游局	包括：谷物...	编辑
<input type="checkbox"/>	A011	谷物种植	A01			编辑

移动互联网与安全风险大数据实验室

行业信息表.xlsx - Excel

文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 告诉我你想要做什么

剪贴板 格式刷 字体 对齐方式 数字 条件格式 套用 单元 表格格式 样式

C3 A01

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	序号	行业编号	行业名称	详情	市行政管理						
2	0	农、林、牧、渔业	A								
1	1	农业及其服务企业	A01	包括：谷物种植；豆类、油料和薯类种植；棉、麻、糖、烟草种植；蔬菜、食用菌及园艺作物种植；水果种植；坚果、含油果、香料和饮料作物种植；中药材种植；其他农业；灌	市文体旅游局						

行业信息列表

6、此处导入单元数据成功，右侧红框数据为新增的导入数据，正确；只是单元树没有实时刷出这个节点。但是导出单元数据时最好命名为“企业名单元信息表”

502实验室

单位管理员 基础数据管理 委托收回授权 企业单元信息管理 单元(场所/作业/设备) 企业风险数据管理 企业风险分级展示

查询条件：单元名称 A10000103 重置 查询

企业单元树

- 502实验室
  - 加工机床
    - 1号机
    - 2号机
    - 3号机
    - 压膜机
      - 1号机

单元列表

+ 新增 - 删除 ● 导入 \* 导出

全选	序号	编号	名称	上级编号	负责人	操作
<input type="checkbox"/>	0	A10000103	压膜机	A100001	李思思	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	1	A1000010301	1号机	A10000103	李勇	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	2	A1000010302	压1号机	A10000103	李勇	编辑 删除

共3条数据，当前1/1页。每页显示数量：1




7、蓝框中的操作不应该出现。判是否是自己评的风险不能只根据用户编号 ,还要判断单位。

这个测试用例：第三方评估员“安 001”, 用户编号“1001”; 企业自评员“李四”, 用户编号“1001”




8、头像没有出来



9、水平和竖直滚动条都只对红框起作用？当现实比例 100%时，项目名称文字只能显示一

半



10、修改控制措施时没有将已报的控制措施带进窗口



添加后果之后走提交，提示出错，但是最终界面有将后果和评价结果插入，但是没有图片，是因为添加时上传图片出错。

测试政府	2号机	110101 2017.1 1.15	(1)脑力负荷超限	触电	C	每天工作 时间内暴 露	(1)替代人员	极 高	详细 核实通 过
政府人员					D	720			
风险管控					L	3-9人死亡			
核实企业风险数据					E	相当可能			
分级统计展示	1号机	安001 2017.1 1.15	(1)物因素1	火灾	C	每周一次 偶然暴露	(1)个人防护设 备-啊额热台湾	极 高	提交 待重评
企业风险管理					D	720			
				起重伤害	概率	70%-90%	(1)工程控制:热 议	正 常	
					后果	高			
					L	严重			

## 11、第三方接受、收回委托的逻辑有误

安全评估机构1

第三方人员

风险数据管理

授权企业自查风险查看

授权企业风险图表统计

授权企业自查风险查看

委托企业代码

委托企业名称

查询

重置

序号	委托企业代码	委托企业名称	负责人	手机号	委托结束时间
0	A100001	502实验室	li	15657898764	2017-11-16

共0条数据, 当前1/1页。每页显示数量: 1

移动互联网与安全风险大数据实验室

13:50 2017/11/17

委托结束时间已经超过当前时间了，不应再提示第三方接受委托了

安全评估机构11

单位管理员

基础数据管理

确认放弃授权

企业委托授权申请

已委托企业列表

企业单元信息管理

风险数据管理

企业委托授权申请

委托企业代码

委托企业名称

查询

重置

序号	委托企业代码	委托企业名称	负责人	手机号	委托结束时间	操作
0	A100003	230实验室	马云云	13456565656	2017-11-12	接受委托 拒绝委托
1	A100002	206实验室	王二	18905010002	2017-11-19	接受委托 拒绝委托

共0条数据, 当前1/1页。每页显示数量: 1

移动互联网与安全风险大数据实验室

14:08 2017/11/17

当点击接受委托后，就会出现矛盾，并且该单位管理员退出再登陆系统也没有提示委托已经过期




造成数据不安全：



企业管理员登陆后提示第三方机构接受委托，然后出现这个数据不合理：





## 12、没有反应



## 13、导出用户信息表中的用户角色最好用全称：“第三方评估员”和“企业自评员”，“政府人员”

用户信息表.xlsx - Excel

序号	人员工号	姓名	部门类型	部门名称	用户角色	性别	邮箱	电话	学历	用户描述
0	1003	502自评员03	企业	502实验室	企业	女		13564646466		
1	1002	502自评员02	企业	502实验室	企业	女		13456464656		
2	200102	安评员201	第三方机构	安全评估机构11	第三方	男		13456456789		
3	206002	206员工02	企业	206实验室	企业	女		13457878676		
4	200101	安评员201	第三方机构	安全评估机构11	第三方	男		13456787890		
5	12001	评估员1	第三方机构	安全评估机构1	第三方	男		13456782021		
6	1001	安001	第三方机构	安全评估机构1	第三方	男		13456789011		
7	123	1231	政府部门	测试政府	政府	男		15965630330		
8	10001	企业测试1	企业	206实验室	企业	男	10002@123.com	18905010002	专科	专科
9	1001	李四	企业	502实验室	企业	男	799354@qq.com	15654789876	本科	本科
10	admin	null								

此外，在测试过程中，导出前如有选择条件，应该将符合条件的结果导出，如下图，导出文件名为“政府部门-用户信息表”

城市安全风险管控系统

数据管理员

基础数据管理

用户信息管理

单位信息管理

APP版本信息管理

分类数据管理

风险信息管理

用户信息列表

+ 新增 - 删除 ① 导入 \* 导出



单位类型查询: 政府部门 用户名关键词 员工编号关键词 查询

重置

全选	序号	人员工号	姓名	单位类型	单位名称	用户角色	操作
<input type="checkbox"/>	0	123	1231	政府部门	测试政府	政府人员	编辑 删除

共1条数据，当前1/1页。每页显示数量: 1

14、导出提示成功，打开不成功



15、政府端重评危险因素时，弹出窗的标题改为“修改危险因素”，右边红框应将原来的危险因素带进，

				起重伤害		(1)工程控制:热议	正常	
				后果	高			
压2号机 	评估员1 2017.11.15	(1)物因素1 	淹溺 	L	严重	(1)工程控制:特意建议	高	待重评
				E	相当可能			
				C	每天工作时间内暴露			
				D	252			
1号机 	评估员1 2017.11.15	(1)听力负荷超限 (2)其他负荷超限 	灼烫 	L	1-2人死亡	(1)工程控制:热污染太热	高	待重评
				E	相当可能			
				C	每周一次偶然暴露			
				D	270			
		起重伤害 	L	严重	(1)管理风险控制:突然人员	低		
			E	可能,但不经常				
			C	每天工作时间内暴露				
			D	126				
	安001			概率	70%-90%			

测试政府

政府人员

风险管控

核实企业风险数据

分级统计展示

企业风险管理

添加危险因素

单元名称

1号机

单元编号

A1000010204

危险因素分类

危险因素分类

人的因素

心理，生理性危险和有害因素

负荷超限

体力负荷超限

听力负荷超限

视力负荷超限

脑力负荷超限

其他负荷超限

物的因素

物因素1

危险因素

编号	名称	上级编号
----	----	------

提交取消

修改导致后果也应将原有后果带进

测试政府

政府人员

风险管控

核实企业风险数据

分级统计展示

企业风险管理

修改后果评价

单元编号

A100

单元名称

1号机

单元编号

A1000010204

评估人

评估员1

导致后果

灼烫

lec风险评

发生

人员

发生事

风

控制措施

(1)工程控

修改导致后果

单选	编码	名称
<input type="radio"/>	09	坍塌
<input type="radio"/>	08	火灾
<input type="radio"/>	07	灼烫
<input type="radio"/>	06	淹溺
<input type="radio"/>	05	触电
<input type="radio"/>	04	起重伤害
<input type="radio"/>	03	机械伤害
<input type="radio"/>	02	车辆伤害
<input type="radio"/>	01	物体打击

共9条数据，当前1/1页。每页显示数量：

1

提交取消

图片详情

修改取消

议

正常

意建

高

提交

待重评

污染

高

提交

待重评

冲突

低

提交

待重评

议

高

提交

未核实

48%

风险评价也是如此

测试政府

政府人员

风险管控

核实企业风险数据

分级统计展示

企业风险管理

风险评价

单元名称

1号机

单元编号

A1000010204

评价方法

LEC评价方法

事故结果

发生频率

人员暴露

LEC评价法之 "事故结果"

单选	名称	分值
<input type="radio"/>	引人注意	1
<input type="radio"/>	重大, 伤残	3
<input type="radio"/>	严重	7
<input type="radio"/>	1-2人死亡	15
<input type="radio"/>	3-9人死亡	40
<input type="radio"/>	10人以上死亡	100.00

提交


取消

重评之后提交，出现失败

测试政府	压2号机	评估员1 2017.11.15	(1)物因素1	淹溺	L E C D	严重 相当可能 每天工作时间内暴露 252	(1)工程控制:特意见议	高	提交 待重评
	3号机	安001 2017.11.15	(1)视力负荷超限	机械伤害	概率 后果	70%-90% 高	(1)消除:同意热议	高	提交 未核实
	1号机	评估员1 2017.11.15	(1)听力负荷超限 (2)其他负荷超限	起重伤害	L E C D	严重 可能,但不经常 每天工作时间内暴露 126	(1)管理风险控制:突然人员	低	提交 待重评
				灼烫	L E C D	引人注意 可能,但不经常 每天工作时间内暴露 18	(1)工程控制:热污染太热	正常	提交 待重评

49%





18、已上报风险导出，应包含政府端的状态（包括企业端和政府端的已上报风险导出）




20171119135139已上报风险列表 [兼容模式] - Excel											
文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 告诉我你想要做什么											
<div> <div> <div>剪贴板</div> <div>剪贴板</div> <div>格式刷</div> </div> <div> <div>Arial</div> <div>10</div> <div>A</div> </div> <div> <div>B</div> <div>I</div> <div>U</div> <div></div> </div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>自动换行</div> </div> <div> <div>常规</div> </div> <div> <div>条件格式</div> <div>套用表格格式</div> </div> <div> <div>常规</div> <div>好</div> <div>适中</div> </div> </div>											
A1 序号											
序号	单元	危险因素	后果	评价	程度	控制措施	评估人	评估时间			
1				L 引人注目							
2				E 可能,但不经常		(1)工程控制:热污染太热					
3				C 每天工作时间内暴露							
4			灼烫	D	18 极低						
5				L 严重							
6				E 可能,但不经常		(1)管理风险控制:突然人员					
7				C 每天工作时间内暴露							
8	1 1号机	(1)工程控制:热污染太热	起重伤害	D	126 低		评估员1	2017-11-15			
9				L 3-9人死亡							
10				E 可能,但不经常		(1)替代:人员					
11		(1)替代:人员	触电	C 每天工作时间内暴露			评估员1	2017-11-15			
12	2 2号机			D	720 极高						
13				L 3-9人死亡		(1)消除:让他 有热也有					
14		(1)消除:让他 有热也有	车辆伤害	E 可能性小			评估员1	2017-11-15			
15	3 压1号机			C 每月一次暴露	80 低						
16				D		(1)工程控制:特意建议					
17				L 严重							
18				E 相当可能		(1)工程控制:特意建议					
19		(1)工程控制:特意建议	淹溺	C 每天工作时间内暴露			评估员1	2017-11-15			
20	4 压2号机			D	252 高						
21				L 概率 70%-90%		(1)工程控制:热议					
22			起重伤害	E 后果 高							
23				L 3-9人死亡	极低						
24				E 相当可能		(1)个人防护设备:啊					
25		(1)工程控制:热议	火灾	C 每周一次偶然暴露		额热台湾	安001	2017-11-15			
26	5 1号机			D	720 极高						
27											
28											

19、统计部分还有不少问题







统计结果不对



今天的版本加了按时间，但是我没有很懂怎么操作.....

20、超过 3MB 就不让上传不合理，程序直接压缩图片就是了；选择图片时，每次都要点两次才能选中

